



WENTYLACJA PON. STANU
(WC DAMSKIE, WC MĘSKIE)
DŁG. ODRĘB. BIEGÓD PRZEWODÓW




DO DEMONTAŻU

- WENTYLACJA NAWIEWNA - ISTNIEJĄCA
- WENTYLACJA NAWIEWNA - PROJEKTOWA
- WENTYLACJA NAWIEWNA - DO DEMONTAŻU
- WENTYLACJA WYCIĘGOWA - ISTNIEJĄCA
- WENTYLACJA WYCIĘGOWA - PROJEKTOWA



Handwritten mark: a stylized signature or initials with an arrow pointing to the right.




Elektryczny podgrzewacz wody N-3,5kW 230V

Elektryczny podgrzewacz wody N-3,5kW 230V

21

1k



uwaga
 Przekładnia PUE
 Kolumny 230V
 1 Wody P-Roz
 Słup gazowy
 Wł. Kolumny
 P-Roz

Elektryczny podgrzewacz
 wody N-3,5kW 230V

Instalacja
 wody zimnej
 ciepłotężniowej
 Kolumny 230V
 P-Roz
 Pion wodociąg
 Dopuszczalne
 Pion Kolumny
 Sanitarnej

3k

4w

długość
 szerokość


Wszystkie pomiarowe
 długości i szerokości
 w projekcie

3k

4w


SZE
 WYS

1:1
D




KAJAT WENTYLACJA TYR 3/11 φ 200
WŁA KŁ-27.5 (8) WYPOSAŻENIEM I PÓŁK
DACA BUDYNKU CHAT.
NA WYDOZE KANALU MONTOWAC
WENTYLATOR DACHOWY WŁOZO DOPEŁ
N = 0160U MONTOWANY NA PODSTAWIE
DOKUMENTY TYR ROLL φ 200/1500
WŁA KŁ-37.8 (5)

KAJAT WENTYLACJA TYR 3/11 φ 200
WŁA KŁ-27.5 (8) WYPOSAŻENIEM I PÓŁK
DACA BUDYNKU CHAT.
NA WYDOZE KANALU MONTOWAC
WENTYLATOR DACHOWY WŁOZO DOPEŁ
N = 0160U MONTOWANY NA PODSTAWIE
DOKUMENTY TYR ROLL φ 200/1500
WŁA KŁ-37.8 (5)



KAJAT WENTYLACJA TYR 3/11 φ 200
WŁA KŁ-27.5 (8) WYPOSAŻENIEM I PÓŁK
DACA BUDYNKU CHAT.
NA WYDOZE KANALU MONTOWAC
WENTYLATOR DACHOWY WŁOZO DOPEŁ
N = 0160U MONTOWANY NA PODSTAWIE
DOKUMENTY TYR ROLL φ 200/1500
WŁA KŁ-37.8 (5)



SALA KONFERENCYJNA

52DH

SIZE
WAS

KAJAT WENTYLACJA TYR 3/11 φ 200
WŁA KŁ-27.5 (8) WYPOSAŻENIEM I PÓŁK
DACA BUDYNKU CHAT.
NA WYDOZE KANALU MONTOWAC
WENTYLATOR DACHOWY WŁOZO DOPEŁ
N = 0160U MONTOWANY NA PODSTAWIE
DOKUMENTY TYR ROLL φ 200/1500
WŁA KŁ-37.8 (5)

KAJAT WENTYLACJA TYR 3/11 φ 200
WŁA KŁ-27.5 (8) WYPOSAŻENIEM I PÓŁK
DACA BUDYNKU CHAT.
NA WYDOZE KANALU MONTOWAC
WENTYLATOR DACHOWY WŁOZO DOPEŁ
N = 0160U MONTOWANY NA PODSTAWIE
DOKUMENTY TYR ROLL φ 200/1500
WŁA KŁ-37.8 (5)

