

**Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego nr 6/2024**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na obmiar, zakup (wykonanie), dostawę i montaż mebli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa

Zestawienie zamawianych mebli

- 1) zabudowa kuchenna – Centrum Konferencyjne
- 2) stoły konferencyjne - Centrum Konferencyjne
- 3) sofa 3 osobowa - prorektor ds. nauki i rozwoju
- 4) szafka aktowa - dziekan WNS

| L. p. | Asortyment | Opis | Cena Brutto |
|-------|--|---|-------------|
| 1 | <p>Zabudowa kuchenna do Centrum Konferencyjnego na szer. ściany 2,80 cm.</p> <p>w tym: blat roboczy, listwy przyblatowe, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem+bateria+ blat szklany ścienny nad szafkami+ zmywarka 45 cm</p> | <p>Zestaw ma być przeznaczony do zabudowy aneksu kuchennego na ścianę o długości (z tolerancją +/- 20 mm) 2,80 cm. W skład zestawu mają wchodzić szafki dolne o wysokości 87 cm (wys. razem z blatem). Korpusy mają być wykonane z białej płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, krawędzie mają być oklejane białą PCV. Fronty mają być lakierowane na biały połysk. Szafki mają być wyposażone w system cichego domykania. Zestaw meblowy ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego użytkowania. Blat kuchenny ma być o grubości co najmniej 38 mm, w kolorze jasnego drewna. Dwie szafki wyposażone po trzy szuflady w tym jedna szuflada na sztuce. Wszystkie szafki z wyposażeniem w system cichego domykania. Zlewozmywak jednokomorowy granitowy z ociekaczem o</p> | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>wymiarach 78x50, wpuszczany w blat, odwracalny. Bateria zlewozyskowa z ruchomą wylewką.</p> <p>Panel ścienny szklany nad szafkami kuchennymi. Gama kolorystyczna szkła, zapewniająca harmonię z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.</p> <p>Zmywarka szer. 45 cm, klasy energetycznej A++, pojemność 10 kompletów, sterowanie elektroniczne, poziom hałasu 47 dB, wysokość 85 cm, funkcje: niepełny załadunek, program szybki, wskaźnik braku nablyszczacza, wskaźnik braku soli, wyświetlacz, zabezpieczenie przed zalaniem, automatyczne wyłączenie, czyszczenie zmywarki, dezynfekcja naczyń, dodatkowe płukanie, dodatkowe suszenie, opóźniony start, blokada przycisków,</p> | |
| 2 | <p>Stół konferencyjny o wym. 300 cm x100 cm x75 cm - 2 szt</p> | <p>Stół konferencyjny na 4 nogach o wymiarach 300 cm x100 cm x75 cm.</p> <p>Uwaga!!! wprowadza się tolerancję odchylenia od przedstawionych powyżej wymiarów +/- 20 mm z zastrzeżeniem, że wszystkie stoły konferencyjne będą posiadały takie same gabaryty. Blat stołu wykonany z płyty meblowej klasy E1 o grubości od 18 do 25 mm krytej naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego o grubości 0,6 mm, bejcowany na kolor uzgodniony z klientem. Lakierowanie otwarte oddające fakturę drewna (forniru). Konstrukcja blatu i nóg bezskrzyniowa, grubość 65 mm. Część blatu pokryta wysokiej jakości, samochodową skórą wege . System regulowania wysokości i niwelowania nierówności podłogi. Zintegrowany zespół podłączy</p> | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | multimedialnych (energia, monitor, USB, telefon, sieć komputerowa lub inne zestawienie) z okablowaniem poprowadzonym do podłogi. | |
| 3 | Stół konferencyjny o wym. 400 cm x100 cm x75 cm - 4 szt | <p>Stół konferencyjny na 4 nogach o wymiarach 400 cm x100 cm x75 cm.</p> <p>Uwaga!!! wprowadza się tolerancję odchylenia od przedstawionych powyżej wymiarów +/- 20 mm z zastrzeżeniem, że wszystkie stoły konferencyjne będą posiadały takie same gabaryty. Błat stołu wykonany z płyty meblowej klasy E1 o grubości od 18 do 25 mm krytej naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego o grubości 0,6 mm, bejcowany na kolor uzgodniony z klientem. Dopuszcza się blat łączony po długości ze względu na ograniczenia naturalnego forniru. Lakierowanie otwarte oddające fakturę drewna (forniru). Konstrukcja blatu i nóg bezskrzyniowa, grubość 65 mm. Część blatu pokryta wysokiej jakości, samochodową skórą wege. System regulowania wysokości i niwelowania nierówności podłogi.</p> <p>Zintegrowany zespół podłączeń multimedialnych (energia, monitor, USB, telefon, sieć komputerowa lub inne zestawienie) z okablowaniem poprowadzonym do podłogi.</p> | |
| 4 | Sofa 3 osobowa (gab. prorektora) o wym. 220 cm x 84 cm x 74 cm – 1 szt | <p>Sofa 3 osobowa o wym. 220 cm x 84 cm x 74 cm, w kolorze beżowym. Tkanina Vera 2. Tkanina łatwa w czyszczeniu. Nogi chrom połysk. Styl nowoczesny. Przeszycia pionowe na siedzisku i na oparciu. Bez pojemnika i funkcji spania.</p> | |
| 5 | Szafa aktowa (dziekan WNS) o wym. szer. 90 cm, wys. 214,5 cm, gł. 32 cm – 1 szt. | <p>Szafa aktowa o wymiarach (z tolerancją +/- 20 mm) szer. 90 cm, wys. 214,5 cm, gł. 32 cm. Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>melaminowanej w kolorze dębu naturalnego o grubości min 18 mm. Wieniec górny i dolny wykonane z płyty z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla. Półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla. Boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla. Drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla, Drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm), Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzenie między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory), -regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm. Szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu /wysokości.</p> | |
|--|---|--|

Razem cena brutto:

Słownie: